



Associazione Nazionale Marinai d'Italia

Gruppo M.O.V.M. Luigi Longobardi

Castellammare di Stabia

Salvaguardia della Memoria Storica/Banca della Memoria



**NAVI MILITARI COSTRUITE NEL CANTIERE DI CASTELLAMMARE
DI STABIA**

DALL'UNITA' D'ITALIA AL 1973

A cura di Antonio Cimmino



GAETA

Fregata di I rango ad elica varato 1863 completato 1865 radiato 1875

Dislocamento (in tonnellate): 3.980 Dimensioni (in metri): 68,2 x 15,2 x 6,7

Apparato motore: 4 caldaie – 1 motrice alternativa – 1 elica – 1.175 cavalli di potenza – 11 nodi velocità

3 alberi a vele quadre

Armamento: 32 cannoni da 160 mm. – 6 cannoni da 80 mm. Equipaggio: 516 uomini



MESSINA

Fregata corazzata ad elica di I rango impostato 1861 varato 1864 completato 1867 radiato 1880

Dislocamento (in tonnellate): 4.313 Dimensioni (in metri): 75,8 x 15,1 x 7,3

Apparato motore: 6 caldaie – 1 motrice alternativa – 1 elica – 600 cavalli di potenza – 12 nodi velocità

3 alberi a vele quadre

Protezione verticale : con piastre da 220 mm

Armamento: 18 cannoni da 60 mm. – 4 cannoni da 72 libbre Equipaggio: 572 uomini

(manca profilo o foto)

ISCHIA GORGONA MARETTIMO TINO TREMITI

Goletta varati 1867 completati 1868 radiato 1898 (Ischia)
radiati 1903


Dislocamento (in tonnellate): 190 Dimensioni (in metri): 32,0 x 6,40 x 2,0

Apparato motore: 1 caldaia – 2 motrici alternative – 2 elica – 175 cavalli di potenza – 8 nodi velocità

2 alberi a vele auriche

Armamento: 2 cannoni da 80 mm.

Equipaggio: 37 uomini



PRINCIPE AMEDEO

Fregata corazzata ad elica varato 1872 completato 1874 radiato 1895

Dislocamento (in tonnellate): 6.274 Dimensioni (in metri): 79,7 x 17,5 x 7,5

Apparato motore: 6 caldaie – 1 motrice alternativa – 1 elica – 3.130 cavalli di potenza – 13 nodi velocità

2 alberi a vele quadre – 1 albero a vele auriche

Protezioni su scafo in legno : verticale da 220 – orizzontale da 140 mm.

Armamento: 12 cannoni da 160 mm.

Equipaggio: 548 uomini



SCILLA CARIDDI

Cannoniera varata 1874 radiata 1904

 varata 1875 radiata 1901


Dislocamento (in tonnellate): 1050 - 1101 Dimensioni (in metri): 57,7 x 8,8 x 3,8

Apparato motore: 2 caldaie – 1 motrice alternativa – 1 elica – 835 cavalli di potenza – 10 nodi velocità

Protezioni: in ferro su scafo in legno

Armamento: 1 cannon2 da 160 mm.

Equipaggio: 140 - 112 uomin



CAIO DUILIO


Corazzata varato 1876 completato 1880 radiato 1909

Dislocamento (in tonnellate): 12.265 Dimensioni (in metri): 109,2 x 19,7 x 8,8

Apparato motore: 8 caldaie – 2 motrici alternative – 2 eliche – 7.710 cavalli di potenza – 15 nodi velocità

Protezioni (in mm.): verticale 550 – orizzontale 50 – artiglierie 250 – ridotto 400 – torrione 350

Armamento: 4 cannoni da 450/20 tipo Armstrong ad avancarica, su affusto idraulico, in torri binate girevoli – 3 da 120 – 2 da 75 – 8 da 57 – 22 da 37 – 3 tubi lancia siluri Equipaggio: 420 uomini.



ITALIA

Corazzata veloce varato 1880 completato 1885 radiato 1921

Dislocamento (in tonnellate): 15.864 Dimensioni (in metri): 124,7 x 22,5 x 9,3

Apparato motore: 26 caldaie – 2 motrici alternative – 2 eliche – 12.000 cavalli di potenza – 17 nodi velocità

Protezioni (in mm.): verticale 406 – orizzontale 76 – artiglierie 480 – torrione 100

Armamento: 4 cannoni da 431/27 tipo Armstrong a retrocarica in torri binate girevoli a barbetta– 8 cannoni da 152 mm – 4 cannoni da 120 mm. – 2 cannoni da 75 mm. – 12 cannoni da 57 mm. – 12 cannoni da 37 mm- 2 mitragliere – 4 tubi lancia siluri

Equipaggio: 756 uomini (37 ufficiali + 719 sottufficiali, graduati e comuni)



FLAVIO GIOIA

Incrociatore

varato 1881 completato 1893 radiato 1920

Dislocamento (in tonnellate): 3.064 Dimensioni (in metri): scafo in ferro da 84 x 12,8 x 5,9

Apparato motore: 8 caldaie – 1 motrice alternativa – 1 elica – 4.156 cavalli di potenza – 14 nodi velocità

3 alberi ed attrezzatura velica tipo brigantino

Protezione verticale : con piastre da 220 mm

Armamento: 8 cannoni da 150 mm. – 3 cannoni da 75 mm

Equipaggio: 268 uomini



SAVOIA

Incrociatore nave reale

varato 1883 completato 1885 radiato 1923

Dislocamento (in tonnellate): 3.266 Dimensioni (in metri): 93,8 x 12,8 x 5,2


Apparato motore: 8 caldaie – 1 motrice alternativa – 3.340 cavalli di potenza – 14,5 nodi velocità

3 alberi con attrezzatura velica tipo brigantino a palo

Protezione verticale : con piastre da 220 mm

Armamento: 2 cannoni da 75 mm. – 6 cannoni da 57 mm

Equipaggio: 249 uomini



RUGGIERO DI LAURIA


Corazzata

varato 1884 completato 1888 radiato 1909

*Dimensioni (in metri): 105,9 x 100 x 8,7 Apparato motore: 8 caldaie – 2 motrici alternative
10.300 cavalli di potenza - velocità 16 nodi*

*Armamento: 4 pezzi da 431 mm, 2 pezzi da 152mm 4 pezzi da 120mm, 2 pezzi da 75mm, 10
pezzi da 57 17 pezzi da 37 mm, 5 tubi lanciasiluri*

Equipaggio: 506 uomini



ETNA

Ariete torpedin. . varato 1885 completato 1887 radiato 1921

Dislocamento: 3.950 tonn dimensioni (mt): 91,4 x 13,2 x 6,2

App.mot.: 4 caldaie, 2 motr. alter., 2 eliche, 7.480 cavalli- 18 nodi velocità

Armam.: 2 pezzi da 254mm, 6 da 152mm, 5 da 57 e 5 da 36, 2 mitraglie, 4 t.l.s.

Equipaggio: 308 uomini



MISENO PALINURO

Goletta

varato 1886 completato 1887 radiato 1920

varato 1887 completato 1889 radiato 1920


Dislocamento (in tonnellate): 554 – 593 Dimensioni (in metri): scafo in ferro da 47,2 x 7,6 x 3,5

Apparato motore: 1 caldaie – 1 motrice alternativa – 1 elica – 430 cavalli di potenza – 10 nodi velocità

2 alberi a vele quadre

Armamento: 2 cannoni da 120 mm.

Equipaggio: 50 uomini



TRIPOLI

Incrociatore torpediniere

varato 1886 completato 1886 radiato 1923

Dislocamento (in tonnellate): 952 Dimensioni (in metri): 74,3 x 7,9 x 3,5

Apparato motore: 6 caldaie – 3 motrici alternative – 3 eliche – 2.400 cavalli di potenza – 19 nodi velocità

Armamento: 1 cannone da 120 mm. – 6 cannoni da 57 mm. – 3 da 37 mm. – 5 tubi lanciasiluri

Equipaggio: 111 uomini



FOLGORE SAETTA

Avviso torpediniere

varato 1886 radiato 1902

varato 1887 radiato 1908

Dislocamento (in tonnellate): 400 Dimensioni (in metri): 56,7 x 6,3 x 2,3

Apparato motore: 4 caldaie – 2 motrici alternative – 2.100 cavalli di potenza – 17 nodi velocità

Armamento: 2 cannoni da 57 mm. – 54 da 37 – 3 tubi lancia siluri da 356 mm. Equipaggio: 55 uomini



GOITO

Incrociatore torpediniere


varato 1887 completato 1888 radiato 1920

Dislocamento (in tonnellate): 875 Dimensioni (in metri): 73,4 x 7,9 x 3,7

Apparato motore: 6 caldaie – 3 motrici alternative – 3 eliche – 2.620 cavalli di potenza – 18 nodi velocità

Armamento: 4 cannoni da 57 mm. – 5 da 37 – 5 tubi lancia siluri

Equipaggio: 105 uomini



RE UMBERTO


Corazzata

varato 1888

consegnato 1893

radiato 1920

(v. pag.)



LOMBARDIA

Ariete torpediniere

varato 1890

completato 1893

radiato 1920

(v. pag.)



MARCO POLO

Ariete torpediniere

varato 1892

completato 1894

radiato 1922


Dislocamento (in tonnellate): 4.930 Dimensioni (in metri): 106 x 14,7 x 6,2

Apparato motore: 4 caldaie – 2 motrici alternative – 10.000 cavalli di potenza – 17 nodi velocità

Protezioni spessore in mm.): orizzontale 50 – verticale 100 – artiglierie 57 – torrione 57

Armamento: 6 cannoni da 152/40 mm. – 10 cannoni da 120/40 mm. – 2 da 75 – 9 da 57 – 4 da 37 mm. – 2 mitraglie – 5 tubi lancia siluri.

Equipaggio: 394 uomini



PARTENOPE - CALATAFIMI – EURIDICE - IRIDE

Incrociatore torpediniere

varato 1889

completato 1890

radiato 1918

Varato 1893

completato 1894

radiato 1907

varato 1890

completato 1891

radiato 1907


varato 1881 completato 1892 radiato 1920

Dislocamento (in tonnellate): 1011 Dimensioni (in metri): 73,9 x 8,2 x 3,1

Apparato motore: 4 caldaie – 2 motrici alternative – 2 eliche - 4.000 cavalli di potenza – 20 nodi velocità

Armamento: 1 cannoni da 120/40 mm. – 6 da 57 – 3 da 37 mm. – 5 tubi lancia siluri.

Equipaggio: 111-121 uomini




ELBA

Ariete torpediniere

varato 1893 completato 1895 radiato 1920

(v.pag.)



VETTOR PISANI

Incrociatore corazzato

varato 1895 completato 1898 radiato 1920


Dislocamento (in tonnellate): 7.242 Dimensioni (in metri): 105,7 x 18,0 x 7,5

Protezioni (spessore in mm.): orizzontale 37 0– verticale 150 – artiglierie 150 – torrione 150

Apparato motore: 8 caldaie – 2 motrici alternative – 2 eliche – 13.000 cavalli di potenza – 19 nodi velocità

Armamento: 12 cannoni da 152/40 mm. – 6 da 120/40 – 5 da 75 – 10 da 57 – 10 da 37 – 2 mitraglie - 5 tubi lanciasiluri da 450 mm.

Equipaggio: 486 uomini



AGORDAT COATIT

Incrociatore torpediniere


varato 1897 completato 1900 radiato 1923

varato 1899 completato 1900 radiato 1920

Dislocamento (in tonnellate): 1.530-1610 Dimensioni (in metri): 91,6 x 9,3 x 3,5-4,3

Apparato motore: 8 caldaie – 2 motrici alternative – 2 eliche - 8.000 cavalli di potenza – 22 nodi velocità

Armamento: 12 cannoni da 76 mm. – 2 tubi lanciasiluri Equipaggio: 184 uomini



EMANUELE FILIBERTO


Nave da battaglia varato 1897 completato 1901 radiato 1920

Dislocamento (in tonnellate): 10.250 Dimensioni (in metri): 111,8 x 21,1 x 7,5

Apparato motore: 12 caldaie – 2 motrici alternative - 2 eliche – 14.000 cavalli di potenza – 18 nodi velocità. Combustibile: carbone 600 tonnellate – nafta 120 tonnellate.

Protezioni (spessori in mm.): verticale 250 – orizzontale 80 – artiglierie 250 – torrione 250


Armamento: 4 cannoni da 254/40 mm. – 8 da 152 – 8 da 120 – 6 da 76 – 8 da 47 – 2 mitraglie - 4 tubi lanciasiluri Equipaggio: 531 uomini



BENEDETTO BRIN

Nave da battaglia varato 1901 completato 1905 perduto 1915

(v. pag.)



VITTORIO EMANUELE - NAPOLI

Nave da battaglia varato 1904 completato 1908 radiato 1923


varato 1905 completato 1908 radiato 1926

Dislocamento (in tonnellate): 14.192 Dimensioni (in metri): 144,6 x 22,4 x 8,6

Apparato motore: 28 caldaie – 2 motrici alternative - 2 eliche – 19.000 cavalli di potenza – 21 nodi velocità.

Protezioni (spessori in mm.): verticale 250 – orizzontale 100 – artiglierie 250 – torrione 250

Armamento: 2 cannoni da 305/40 mm. – 12 da 203/45 – 8 da 120 – 16 da 76 – 10 da 47 – 2 mitraglie - 2 tubi lanciasiluri
Equipaggio: 700 uomini (di cui 36 ufficiali)



SAN GIORGIO SAN MARCO

Incrociatore corazzato

varato 1908 completato 1910 perduto 1941

Varato 1908 completato 1911 perduto 1943


Dislocamento (in tonnellate): 11.300 – 11.900 Dimensioni (in metri): 140,9 x 21,0 x 7,3-8,0

Apparato motore: 14 caldaie – 2-4 motrici alternative/ 4 turbine - 2 eliche – 19.000 cavalli di potenza – 21 nodi velocità.

Protezioni (spessori in mm.): verticale 200 – orizzontale 450 – artiglierie 180 – torrione 250

Armamento: 4 cannoni da 254/35 mm. in due torri binate a poppa e prora– 8 da 190/45 in 4 torri binate al centro – 17 da 76 – 2 da 47 – 2 mitraglie – 3 tubi lanciasiluri da 450 mm.

Equipaggio: 699 - 703




DANTE ALIGHIERI

Nave da battaglia

varato 1910 completato 1913 radiato 1928

(vedi pag.)



CAIO DUILIO

Nave da battaglia varato 1913 completato 1915 ricostruito 1937

Dislocamento (in tonnellate): 22.964 Dimensioni (in metri): 176,1 x 28,0 x 9,5


Apparato motore: 20 caldaie (8 a tubi d'acqua tipo Yarrow a nafta e 12 a combustione mista con polverizzatori Thornicroft) – 3 turbine tipo Parson su 4 assi - 4 eliche tripala – 32.000 cavalli di potenza – 21,5 nodi velocità.

Combustibile (in tonn.): carbone 605 – nafta 314

Protezioni (spessori in mm.): verticale 250 – orizzontale 100 – artiglierie 280 – torrione 280

Armamento: 13 cannoni da 305/46 mm. in 5 torri corazzate – 16 da 152/45 – 13 da 76/45 – 6 da 76/40- 2 da 40/39 – 6 mitraglie - 2 tubi lanciasiluri da 450 mm

Equipaggio: 1000 uomini



BASILICATA CAMPANIA

Incrociatore leggero servizi coloniali varato 1914 completato 1917 radiato 1921

Varato 1914 completato 1917 radiato 1937

Dislocamento (in tonnellate): 2.778 – 3.187 Dimensioni (in metri): 83,1 x 12,7 x 5,2

76,8 x 12,7 x 5,9

Apparato motore: 4 caldaie – 2 motrici alternative - 2 eliche – 4.000-4.801 cavalli di potenza – 15,5 nodi velocità. Combustibile: carbone 600 tonnellate – nafta 120 tonnellate.

Protezioni (spessori in mm.): verticale 250 – torrione 530

Armamento: 6 cannoni da 152/40 mm. – 4 da 76/40 – 8 da 47 – 6 mitraglie

Equipaggio: 204 uomini



NINO BIXIO MARSALA

Esploratore

varato 1911 completato 1913 radiato 1929

Varato 1912 completato 1914 radiato 1927

Dislocamento (in tonnellate): 3.575 – 4.141 Dimensioni (in metri): 140,3 x 13,0 x 4,4

131,4 x 13.0 x 4,7


Apparato motore: 14 caldaie – 3 turbine - 3 eliche – 22.500 cavalli di potenza – 26,5 nodi velocità.

Combustibile: carbone 300 – 750 tonnellate – nafta 150 – 180 tonnellate.

Protezioni (spessori in mm.): orizzontale 400

Armamento: 6 cannoni da 120/50 mm. – 6 da 76/50 – 8 da 47 - 2 tubi lanciasiluri da 450 mm.

Equipaggio: 336 uomini



RD 1-2; RD 3-4-5-6; RD 15-16-17-18-19-20-21-22; RD 23-24-

Rimorchiatore-Dragamine

RD 25 – RD 26 - RD 31-32-33-34-35-36-37

varati 1916-1926


perduti 1940-1943

Dislocamento (in tonnellate) da 196 a 215 Dimensioni (in metri): 38,1 – 35 x 6 – 5,4 x 2,2-1,54

Apparato motore 1 caldaia – 1 motrice alternativa – 650 – 1.100 cavalli di potenza – 14,4-12 nodi di velocità

Armamento: 1 cannone da 76/40 mm. – 2 mitraglie

Equipaggio: 21 uomini



FASANA BUCCARI DURAZZO PELAGOSA


Posamine	varato	completato	perduto	radiato
	1924	1925		1950
	1925	1927	1943	
	1926	1927	1943	
	1925	1927	1943	

Dislocamento (in tonnellate) da 530 a 755 Dimensioni (in metri): 66,0 x 10,0 x 1,7-2,0

Apparato motore: 2 Diesel – 700 cavalli di potenza – 10 nodi di velocità

Armamento: 1 cannone da 76/40 mm. – 200 mine (Fasana 100 per alti fondali)

Equipaggio: 71 uomini



MAS da n. **303** a n. **311**; da n. **315** a n. **317**; da n. **327** a n. **324**

Motoscafo antisommergibile tipo "ELCO italiano da 40 tonnellate"

varati nel 1918—1919

radiati 1919-1926

Dislocamento (in tonnellate) 44,6

Dimensioni (in metri): 24,4 x 3,75 x 1,31

Apparato motore : 2 motori a benzina – 460 cavalli di potenza – 18 nodi di velocità

Armamento: 1 cannone da 76/40 mm. – 1 mitraglia Colt da 6,5 – 2 torp. rimorch. – 1 scarica bombe (12

b.t.g.)

Equipaggio: 15 uomini



MONTE GRAPPA MONTELLO MONTE NAVEGNO MONTE CERRERO

Pontone armato

varati 1918-1919

radiati 1919 - 1924


Dislocamento (in tonnellate) 575 - 633

Dimensioni (in metri): 40,0 x 10,0 x 1,6-1,8

Apparato motore : 2 motori Diesel – 700 cavalli di potenza – 7 nodi di velocità

Armamento: 1 cannone da 381/40

Equipaggio: 33 uomini



FRANCESCO CARACCIOLO

Nave da battaglia

varato 1920

radiato 1921

Dislocamento (in tonnellate): 34.000 Dimensioni (in metri): 212,1 x 29,6 x 9,5

Apparato motore: 20 caldaie – 4 turbine – 4 eliche – 105.000 cavalli di potenza – 28 nodi velocità. .

Protezioni (spessori in mm.): verticale 300 – orizzontale 51 – artiglierie 400

Armamento: 8 cannoni da 381/40 – 12 da 152/45 – 12 da 40

Equipaggio: ... uomini



PACINOTTI (ex CITTA' DI SASSARI) – **VOLTA** (ex CAPRERA)

Nave appoggio sommergibili

varato	consegnato	perduto	radiato
1922	1925		1952
1921	1924	1943	

Dislocamento (in tonnellate) 3.113

Dimensioni (in metri): 93,1 x 11,0 x 5,5

Apparato motore : turbina – 4.500 cavalli di potenza – 18 nodi di velocità

Armamento: 2 cannoni da 120 e 2 da 76 mm

Equipaggio: 155 uomini



CRISTOFORO COLOMBO

Nave scuola a vela

varato 1928	completato 1928	ceduto URSS 1949
-------------	-----------------	------------------

(risarcimento danni di guerra)


Dislocamento (in tonnellate): 3.513 *Dimensioni (in metri): scafo in ferro da* 78,3 x 14,8 x 6,4

Apparato motore: Diesel/Elettrico – 1 elica – 1.600 cavalli di potenza – 11 nodi velocità

3 alberi a vele quadre + bompresso

Armamento: 6 cannoni da 76 mm.

Equipaggio: 22 + 228 uomini



GIOVANNE DELLE BANDE NERE

Incrociatore leggero varato 1930 completato 1931 perduto 1942

Dislocamento (in tonnellate): 5,213 Dimensioni (in metri): 169,3 x 15,5 x 5,3

Apparato motore: 6 caldaie – 2 turbine – 2 eliche – 95.000 cavalli di potenza – 37 nodi velocità. .

Protezioni (spessori in mm.): verticale 200 – orizzontale 200 – artiglierie 230

*Armamento: 8 cannoni da 152/53 – 6 da 100/47 – 8 da 37/54 – 8 da 13,2 – 4 tubi lancia siluri da 533 mm. -
2 aerei Equipaggio: 507 uomini*



AMERIGO VESPUCCI

Nave scuola a vela varato 1931 completato 1939 in attività

Dislocamento (in tonnellate): 4.083 Dimensioni (in metri): scafo in ferro da 82,4 x 15,6 x 6,8

Apparato motore: Diesel/Elettrico – 1 elica – 1.900 cavalli di potenza – 11 nodi velocità

3 alberi a vele quadre + bompreso

Armamento: 4 cannoni da 76 mm.- 4 mitraglie Equipaggio: 24 + 421 uomini



ERITREA

Nave coloniale


varato 1936 completato 1937 radiato 1948

Dislocamento (in tonnellate): 3.117 Dimensioni (in metri): 96,9 x 13,3 x 4,5

Apparato motore: 2 caldaie – 2 Diesel + 2 Elettrici – 2 eliche – 9.100 cavalli di potenza – 20 nodi velocità.

Armamento: 4 cannoni da 120/45 – 2 da 40/39 – 2 da 13,2

Equipaggio: 234 uomini



GIULIO GERMANICO

Incrociatore leggero

varato 1941

perduto 1943

Dislocamento (in tonnellate): 3.745 Dimensioni (in metri): 142,9 x 14,4 x 4,1

Apparato motore: 4 caldaie – 2 turbine – 110.000 cavalli di potenza – 40 nodi velocità. .

Armamento: 8 cannoni da 135/45 – 8 da 37/54 – 8 da 20/65 – 8 tubi lancia siluri da 533 mm.

Equipaggio: 418 uomini



Corvetta cacciasommergibili

APE CALABRONE CAVALLETTA CICALA COCCINIGLIA

CRISALIDE FARFALLA GRILLO LIBELLULA LUCCIOLA VESPA

varato 1942 completato 1943 radiato 1979

varato 1942 distrutto 1943

impostato 1942 distrutto 1943

varato 1943 distrutto 1943

impostato 1943 distrutto 1943

varato 1943 completato 1947 radiato 1971

varato 1948 completato 1953 radiato 1971

varato 1943 distrutto 1943

varato 1942 distrutto 1943

varato 1943 distrutto 1943


varato 1943 completato 1943 distrutto 1943

Dislocamento (in tonnellate): 728 Dimensioni (in metri): 64,4 x 8,7 x 2,5

Apparato motore: .2 Diesel + Elettr. – 3.000 cavalli di potenza – 18,5 nodi velocità. .

Protezioni (spessori in mm.): verticale 200 – orizzontale 200 – artiglierie 230

Armamento: 1 cannone da 100/47 – 7 da 20/65 – 7 da 20/70 – 2 tubi lancia siluri da 450 mm. – 8 lancia bombe – 2 scarica bombe Equipaggio: 112 uomini



MZ 747

Motozattera

varata 1942


Dislocamento (in tonnellate): 239,0 Dimensioni (in metri): 47,0 x 6,5 x 0,9

Apparato motore: 3 Diesel a 6 cilindri – potenza 450 cavalli – 11 nodi di velocità

Protezioni: corazze da 20 mm. in corrispondenza dell'A.M. e cannone; paraschegge ad intercapedine riempita di sabbia o cemento intorno alle mitragliere.

Armamento: 1 cannone da 76/40 mm. a.a. ed antinave (con 196 proiettili) - 2 mitragliere da 20/70 mm. tipo Scotti, su affusti a libero puntamento (con 2000 colpi in dotazione).

Equipaggio: 19 uomini (1 guardiamarina + 18)



V.A.S. da n. 215 a n. 220 – da n. 239 a n. 242

Vedetta anti sommergibile

varate e completate perse radiate

1942-1943 1943 (n.7) anni '50 (n. 3)

Dislocamento (in tonnellate): 69,1

Dimensioni (in metri): 28,0 x 4,3 x 1,8

Apparato motore: 3 motori a benzina- 1800 cavalli di potenza – 20,5 nodi di velocità

Armamento: da 1 a 2 cannoni da 20/65 mm. – 2 mitraglie da 6,5 – 2 lancia siluri da 450 mm. – 1 torp. rimorchiabile – 2 scarica bombe

Equipaggio: 26 uomini



ALCIONE ALBATROS

Corvetta antisomm

varato 1954 completato 1955 radiato 1992

Varato 1954 completato 1955 radiato 1986


Dislocamento (in tonnellate): 800 Dimensioni (in metri): 76,3 x 9.6 x 2,8

Apparato motore: 2 Diesel. – 4.000 cavalli di potenza – 20 nodi velocità. .

Protezioni (spessori in mm.): verticale 200 – orizzontale 200 – artiglierie 230

Armamento: 2 cannoni da 76/62 – 2 da 40/70 – 2 porcospini. – 4 lancia bombe – 1 scarica bombe

Equipaggio: 117 uomini



VIRGINIO FASAN CARLO MARGOTTINI LUIGI RIZZO

Fregata antisom

varato 1960 completato 1962 radiato 1990

Varato 1960 completato 1962 radiato 1988


Varato 1960 completato 1961 radiato 1980

Dislocamento (in tonnellate): 1.526 Dimensioni (in metri): 94,0 x 11,4 x 3,1

Apparato motore: .4 Diesel – 2 eliche – 16.800 cavalli di potenza – 26 nodi velocità. .

Armamento: 3 cannoni da 76/62 – 6 tubi lancia siluri a.s. – 1 lanciabas. – 1 Elicottero

Equipaggio: 167 uomini



CAIO DUILIO

Incr. Lanciamissili e porta elicotteri


varato 1962 completato 1962 radiato 1990

Dislocamento (in tonnellate): 6.500 Dimensioni (in metri): 149,3 x 17,2 x 4,96

Apparato motore: 4 caldaie e 2 turbine. – 60.000 cavalli di potenza – 31 nodi velocità. .

Armamento: 1 LMb "Terrier" – 8 cannoni da 76/52 – 6 tubi lancia siluri a.s. – 4 Elicotteri

Equipaggio: 500 uomini



VITTORIO VENETO

Incrociatore lanciamissili varato 1967 completato 1969 radiato 2006

Dislocamento (in tonnellate): 8.850 Dimensioni (in metri): 180,0 x 19,4 x 5,2

Apparato motore: 4 caldaie e 2 turbine – 73.000 cavalli di potenza – 32 nodi velocità. .

Armamento: 1 LMb "Aster" – 8 cannoni da 76/62 – 6 tubi lancia siluri a.s. – 9 Elicotteri
Equipaggio: 560 uomini



ARDITO

Cacciatorpediniere varato 1971 consegnato 1973 radiato 2006

Dislocamento (in tonnellate): 4.500 Dimensioni (in metri): 140,7 x 14,7 x 4,6

Apparato motore: 4 caldaie e 2 turbine – 73.000 cavalli di potenza – 33 nodi velocità. .

Armamento: 1 LMb "Tartar -st" – 2 cannoni da 127/54- 4 cannoni da 76/52 – 4 tubi lancia siluri anti nave.-
6 tubi lancia siluri anti sommergibili – 2 Elicotteri

Equipaggio: 394 uomini

ultima nave militare costruita a Castellammare di Stabia

1793-1973